

# gebogold

## MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ FITINKY



## KOMPLETNÍ VÝROBNÍ PROGRAM



SÉRIE [ BR ]

S. 193-201

**Mosazné závitové fitinky: závitý podle ISO 228**  
**- Vnější závitý s rýhováním (až 1 1/2 ")**

## SPECIFIKACE MATERIÁLU

**Materiál:**

Mosaz

**Médium:**

Voda, pitná voda, vzduch, neabrazivní a neagresivní média

**Teploty:**

od 0 °C do +120 °C (voda bez nemrznoucích přísad), resp. od -20 °C do +100 °C (vzduch), při teplotě okolního prostředí od -10 °C do +70 °C

**Max. pracovní přetlak:**

16 barů

**Instalace:**

Při instalaci musí být dodrženy platné technické předpisy

## CERTIFIKOVANÉ VÝROBKÝ



**STROJÍRENSKÝ**  
**ZKUŠEBNÍ ÚSTAV**



## SÉRIE [ BR ] - Závitý podle ISO 228

## 1 OBLOUK 90° MXF

Velikost [1 x 2 x 3]	Kód
1/2"	1-4BR
3/4"	1-5BR
1"	1-6BR
1 1/4"	1-7BR
1 1/2"	1-8BR
2"	1-9BR
2 1/2"	1-10BR
3"	1-11BR



## 2 OBLOUK 90° FXF

Velikost [1 x 2 x 3]	Kód
1/2"	2-4BR
3/4"	2-5BR
1"	2-6BR
1 1/4"	2-7BR
1 1/2"	2-8BR
2"	2-9BR
2 1/2"	2-10BR
3"	2-11BR



## 90 90° KOLENO FXF

Velikost [1 x 2 x 3]	Kód
3/8"	90-3BR
1/2"	90-4BR
3/4"	90-5BR
1"	90-6BR
1 1/4"	90-7BR
1 1/2"	90-8BR
2"	90-9BR
2 1/2"	90-10BR
3"	90-11BR
4"	90-12BR



## 90 90° KOLENO REDUKOVANÉ FXF

Velikost [1 x 2 x 3]	Kód
1/2" x 3/8"	90-19BR
3/4" x 1/2"	90-22BR
1" x 1/2"	90-25BR
1" x 3/4"	90-26BR



2

1

SÉRIE [ BR ] - Závitý podle ISO 228



92 90° KOLENO M X F

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
3/8"	92-3BR
1/2"	92-4BR
3/4"	92-5BR
1"	92-6BR
1 1/4"	92-7BR
1 1/2"	92-8BR
2"	92-9BR
2 1/2"	92-10BR
3"	92-11BR
4"	92-12BR



96 90° ROHOVÉ ŠROUBENÍ S KÓNICKÝM TĚSNĚNÍM F X F

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	96-4BR
3/4"	96-5BR
1"	96-6BR
1 1/4"	96-7BR
1 1/2"	96-8BR
2"	96-9BR



97 90° ROHOVÉ TOPENÁŘSKÉ ŠROUBENÍ, PLOCHÉ TĚSNĚNÍ M X F

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	97-4BR
3/4"	97-5BR
1"	97-6BR
1 1/4"	97-7BR
1 1/2"	97-8BR
2"	97-9BR



98 90° ROHOVÉ ŠROUBENÍ, KONICKÉ TĚSNĚNÍ M X F

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	98-4BR
3/4"	98-5BR
1"	98-6BR
1 1/4"	98-7BR
1 1/2"	98-8BR
2"	98-9BR

## SÉRIE [ BR ] - Závitý podle ISO 228

## 120 KOLENO 45° FXF

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	120-4BR
3/4"	120-5BR
1"	120-6BR

## 121 KOLENO 45° MXF

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	121-4BR
3/4"	121-5BR
1"	121-6BR

## 130 T-KUS 90° FXFXF

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
3/8"	130-3BR
1/2"	130-4BR
3/4"	130-5BR
1"	130-6BR
1 1/4"	130-7BR
1 1/2"	130-8BR
2"	130-9BR
2 1/2"	130-10BR
3"	130-11BR
4"	130-12BR

## 130 T-KUS 90° REDUKOVANÝ FXFXF

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
3/4" x 1/2" x 3/4"	130-22BR
1" x 1/2" x 1"	130-25BR
1" x 3/4" x 1"	130-26BR
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28BR
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29BR

## 134 T-KUS 90° FXFXM

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	134-4BR
3/4"	134-5BR
1"	134-6BR

## 135 T-KUS 90° MXMXM

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	135-4BR
3/4"	135-5BR
1"	135-6BR



### SÉRIE [ BR ] - Závitý podle ISO 228



2



1



1

2

#### 180 KŘÍŽ FXFXFXF

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	180-4BR
3/4"	180-5BR
1"	180-6BR
1 1/4"	180-7BR
1 1/2"	180-8BR
2"	180-9BR

#### 240 REDUKOVANÝ NÁTRUBEK FXF

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2" x 3/8"	240-19BR
3/4" x 1/2"	240-22BR
1" x 1/2"	240-25BR
1" x 3/4"	240-26BR
1 1/4" x 1"	240-29BR
1 1/2" x 1"	240-32BR
1 1/2" x 1 1/4"	240-33BR
2" x 1"	240-36BR
2" x 1 1/4"	240-37BR
2" x 1 1/2"	240-39BR

#### 241 REDUKCE MXF

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/4" x 1/8"	241-14BR
3/8" x 1/8"	241-15BR
3/8" x 1/4"	241-16BR
1/2" x 1/4"	241-18BR
1/2" x 3/8"	241-19BR
3/4" x 1/4"	241-20BR
3/4" x 3/8"	241-21BR
3/4" x 1/2"	241-22BR
1" x 3/8"	241-24BR
1" x 1/2"	241-25BR
1" x 3/4"	241-26BR
1 1/4" x 1/2"	241-27BR
1 1/4" x 3/4"	241-28BR
1 1/4" x 1"	241-29BR
1 1/2" x 1/2"	241-30BR
1 1/2" x 3/4"	241-31BR
1 1/2" x 1"	241-32BR
1 1/2" x 1 1/4"	241-33BR
2" x 1/2"	241-34BR
2" x 3/4"	241-35BR
2" x 1"	241-36BR
2" x 1 1/4"	241-37BR
2" x 1 1/2"	241-38BR
2 1/2" x 2"	241-44BR
3" x 2"	241-50BR
3" x 2 1/2"	241-51BR
4" x 2"	241-57BR
4" x 2 1/2"	241-58BR
4" x 3"	241-59BR

## SÉRIE [ BR ] - Závity podle ISO 228

## 245 REDUKOVANÁ VSVUKA MXM

Velikost [1 x 2 x 3]	Kód
1/4" x 1/8"	245-14BR
3/8" x 1/4"	245-16BR
1/2" x 1/4"	245-18BR
1/2" x 3/8"	245-19BR
3/4" x 3/8"	245-21BR
3/4" x 1/2"	245-22BR
1" x 1/2"	245-25BR
1" x 3/4"	245-26BR
1 1/4" x 1/2"	245-27BR
1 1/4" x 3/4"	245-28BR
1 1/4" x 1"	245-29BR
1 1/2" x 3/4"	245-31BR
1 1/2" x 1"	245-32BR
1 1/2" x 1 1/4"	245-33BR
2" x 1"	245-36BR
2" x 1 1/4"	245-37BR
2" x 1 1/2"	245-38BR
2 1/2" x 2"	245-44BR
3" x 2"	245-50BR
3" x 2 1/2"	245-51BR
4" x 2 1/2"	245-58BR
4" x 3"	245-59BR



1



## 246 H REDUKOVANÝ NÁTRUBEK MXF

Velikost [1 x 2 x 3]	Kód
3/8" x 1/2"	246H-73BR
1/2" x 3/8"	246H-19BR
1/2" x 3/4"	246H-22BR
1/2" x 1"	246H-25BR
1/2" x 1 1/4"	246H-27BR
3/4" x 1/2"	246H-74BR
3/4" x 1"	246H-26BR
3/4" x 1 1/4"	246H-28BR
3/4" x 2"	246H-35BR
1" x 1/2"	246H-75BR
1" x 3/4"	246H-76BR
1" x 1 1/4"	246H-29BR
1" x 1 1/2"	246H-32BR
1" x 2"	246H-36BR
1 1/4" x 1 1/2"	246H-33BR
1 1/4" x 2"	246H-37BR
1 1/2" x 2"	246H-38BR
2" x 2 1/2"	246H-44BR



2

## SÉRIE [ BR ] - Závitky podľa ISO 228



## 270 NÁTRUBEK Fx F

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/4"	270-2BR
3/8"	270-3BR
1/2"	270-4BR
3/4"	270-5BR
1"	270-6BR
1 1/4"	270-7BR
1 1/2"	270-8BR
2"	270-9BR
2 1/2"	270-10BR
3"	270-11BR
4"	270-12BR



## 280 VSUVKA Mx M

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/8"	280-1BR
1/4"	280-2BR
3/8"	280-3BR
1/2"	280-4BR
3/4"	280-5BR
1"	280-6BR
1 1/4"	280-7BR
1 1/2"	280-8BR
2"	280-9BR
2 1/2"	280-10BR
3"	280-11BR
4"	280-12BR



## 290 ZÁTKA ŠESTIHRAN - M

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/4"	290-2BR
3/8"	290-3BR
1/2"	290-4BR
3/4"	290-5BR
1"	290-6BR
1 1/4"	290-7BR
1 1/2"	290-8BR
2"	290-9BR



## 290 A ZÁTKA S OBRUBOU - M

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
3/8"	290A-3BR
1/2"	290A-4BR
3/4"	290A-5BR
1"	290A-6BR
1 1/4"	290A-7BR
1 1/2"	290A-8BR
2"	290A-9BR



## SÉRIE [ BR ] - Závitů podle ISO 228

## 300 VÍČKO ŠESTIHRAN - F

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
3/8"	300-3BR
1/2"	300-4BR
3/4"	300-5BR
1"	300-6BR
1 1/4"	300-7BR
1 1/2"	300-8BR
2"	300-9BR
2 1/2"	300-10BR
3"	300-11BR
4"	300-12BR



## 310 MATICE PŘÍTUŽNÁ - F

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
3/8"	310-3BR
1/2"	310-4BR
3/4"	310-5BR
1"	310-6BR
1 1/4"	310-7BR
1 1/2"	310-8BR
2"	310-9BR



## 315 B HADIČNÍK VNĚJŠÍ

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2" x 14 mm	315B-14-4BR
3/4" x 20 mm	315B-20-5BR
1" x 25 mm	315B-25-6BR



## 316 B HADIČNÍK VNITŘNÍ

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2" x 14 mm	316B-14-4BR
3/4" x 20 mm	316B-20-5BR
1" x 25 mm	316B-25-6BR



## 331 PŘÍMÉ TOPENÁŘSKÉ ŠROUBENÍ M X F, PLOCHÉ TĚSNĚNÍ

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	331-4BR
3/4"	331-5BR
1"	331-6BR
1 1/4"	331-7BR
1 1/2"	331-8BR
2"	331-9BR



## SÉRIE [ BR ] - Závitý podle ISO 228



## 340 ŠROUBENÍ FXF, KÓNICKÉ TĚSNĚNÍ

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	340-4BR
3/4"	340-5BR
1"	340-6BR
1 1/4"	340-7BR
1 1/2"	340-8BR
2"	340-9BR



## 341 ŠROUBENÍ MXF, KÓNICKÉ TĚSNĚNÍ

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	341-4BR
3/4"	341-5BR
1"	341-6BR
1 1/4"	341-7BR
1 1/2"	341-8BR
2"	341-9BR



## 471 NÁSTĚNKA C X F

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2"	471-4BR
3/4"	471-5BR



## 500 PRODLOUŽENÍ M X F

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
3/8" x 10 mm	500-10-03BR
3/8" x 15 mm	500-15-03BR
3/8" x 20 mm	500-20-03BR
3/8" x 30 mm	500-30-03BR
3/8" x 50 mm	500-50-03BR
1/2" x 10 mm	500-10-04BR
1/2" x 15 mm	500-15-04BR
1/2" x 20 mm	500-20-04BR
1/2" x 30 mm	500-30-04BR
1/2" x 50 mm	500-50-04BR
1/2" x 80 mm	500-80-04BR
1/2" x 100 mm	500-100-04BR
3/4" x 10 mm	500-10-05BR
3/4" x 15 mm	500-15-05BR
3/4" x 20 mm	500-20-05BR
3/4" x 30 mm	500-30-05BR
3/4" x 50 mm	500-50-05BR
3/4" x 80 mm	500-80-05BR
3/4" x 100 mm	500-100-05BR
1" x 10 mm	500-10-06BR
1" x 15 mm	500-15-06BR
1" x 20 mm	500-20-06BR
1" x 30 mm	500-30-06BR
1" x 50 mm	500-50-06BR

## SÉRIE [ BR ] - Závity podle ISO 228

## 529 PRODLOUŽENÍ ŠESTIHRAN M X F

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
3/8"	529-3BR
1/2"	529-4BR
3/4"	529-5BR
1"	529-6BR
1 1/4"	529-7BR
1 1/2"	529-8BR
2"	529-9BR



## 530 PRODLOUŽENÍ M X M

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2" x 50 mm	70.50.04BR
1/2" x 60 mm	70.60.04BR
1/2" x 80 mm	70.80.04BR
1/2" x 100 mm	70.100.04BR
1/2" x 150 mm	70.150.04BR
1/2" x 200 mm	70.200.04BR
1/2" x 250 mm	70.250.04BR
1/2" x 300 mm	70.300.04BR
3/4" x 50 mm	70.50.05BR
3/4" x 60 mm	70.60.05BR
3/4" x 80 mm	70.80.05BR
3/4" x 100 mm	70.100.05BR
3/4" x 150 mm	70.150.05BR
3/4" x 200 mm	70.200.05BR
3/4" x 250 mm	70.250.05BR
3/4" x 300 mm	70.300.05BR
1" x 50 mm	70.50.06BR
1" x 60 mm	70.60.06BR
1" x 80 mm	70.80.06BR
1" x 100 mm	70.100.06BR
1" x 150 mm	70.150.06BR
1" x 200 mm	70.200.06BR
1" x 250 mm	70.250.06BR
1" x 300 mm	70.300.06BR
1 1/4" x 50 mm	70.50.07BR
1 1/4" x 100 mm	70.100.07BR
1 1/4" x 150 mm	70.150.07BR
1 1/4" x 200 mm	70.200.07BR
1 1/2" x 50 mm	70.50.08BR
1 1/2" x 100 mm	70.100.08BR
1 1/2" x 150 mm	70.150.08BR
1 1/2" x 200 mm	70.200.08BR
2" x 50 mm	70.50.09BR
2" x 100 mm	70.100.09BR
2" x 150 mm	70.150.09BR
2" x 200 mm	70.200.09BR



## 531 VSVUKA PŘÍMÁ PROSTÁ

Velikost [ 1 x 2 x 3 ]	Kód
1/2" x 40 mm	531-4BR
3/4" x 40 mm	531-5BR
1" x 40 mm	531-6BR
1 1/4" x 40 mm	531-7BR

